

Nowy Sącz, dnia 10.01.2020r.

Znak sprawy: **WO.271.1.19****Otrzymują:****Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6**,
(Znak sprawy WO.271.1.19)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu**, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie 1

1). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 1 pkt 1.16.d)
Prosimy o wyszczególnienie co dokładnie ma wchodzić w skład układu napędowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pięcioletnia gwarancja dotycząca układu napędowego obejmuje :

- a) Silnik,
- b) Skrzynię biegów,
- c) tylny most z elementami łączącymi.

Pytanie 2

2). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 2.15
Czy Zamawiający dopuści lusterko zewnętrzne szerokokątne o wym. 310x180mm. ?
Czy Zamawiający dopuści zamontowanie dwóch lusterek wewnętrznych z przodu pojazdu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Pytanie 3

3). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 3.1
Czy Zamawiający dopuści minimalne przebiegi między wymianami oleju w silniku co 24000 km ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza minimalnych przebiegów między wymianami oleju w silniku co 24000 km.

l.g. 120

Pytanie 4

4). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 3.7 Układy zasilania CNG nie wymagają stosowania podgrzewanych filtrów paliwa. Prosimy o wykreślenie w/w zapisu z wymagań OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla treść Punktu 4 Załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, punkt 3 „Silnik”, ppkt 7:

7. „~~Układ paliwowy wyposażony w podgrzewany filtr paliwa~~”.

Pytanie 5

5). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 4.1 Czy Zamawiający dopuści umiejscowienie zaworów napełniania NGV1 i NGV2 po prawej stronie pojazdu za przednimi drzwiami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 6

6). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 6.5.10 Czy Zamawiający dopuści osłonę przeciwsłoneczną tylko dla szyby dzielonej lewej ? Zastosowanie osłony dla szyby dzielonej prawej uniemożliwi obserwację w lusterku zewnętrznym prawym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga osłony przeciwsłonecznej dla szyby bocznej oraz dopuszcza zastosowanie osłony przeciwsłonecznej dla szyby przedniej dzielonej lewej.

Pytanie 7

7). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 7.9 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie na krawędziach progów w formie żółto-czarnych równoległoboków (rombów) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

8). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 8.1.2 Czy Zamawiający dopuści płynną regulację temperatury nagrzewnicy przedniej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płynnej regulacji temperatury dla nagrzewnicy przedniej (czołowej) z zachowaniem oddzielnych nawiewów powietrza na szybę przednią, szyby boczne i nogi kierowcy.

Pytanie 9

9). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 8.2.2 Czy Zamawiający dopuści 5-cio stopniowe sterowanie nagrzewnicami nadmuchowymi w przestrzeni pasażerskiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 5-cio stopniowego sterowania nagrzewnicami nadmuchowymi w przestrzeni pasażerskiej z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów dotyczących ogrzewania przestrzeni pasażerskiej tj. system ogrzewania przedziału pasażerskiego włączający się automatycznie w momencie wystąpienia temperatury niższej od zadanej zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu. Ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników konwektorowych i grzejników nadmuchowych. Nagrzewnice nadmuchowe w przestrzeni pasażerskiej (także w pobliżu drzwi), stopniowe sterowane termostatem. Układ oszczędnościowy, który po wyłączeniu wysokiego napięcia automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej i przełącza nagrzewnicę czołową w kabinie kierowcy na stopień 1.

Pytanie 10

10). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 8.2.2 Czy Zamawiający dopuści zbiorniki powietrza nie wymagające dodatkowej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej (wykonane z aluminium) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

11). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 14.4 Prosimy o rozwinięcie zapisu „nakrętki mocujące koła zabezpieczone dwoma parami przed samoczynnym odkręceniem”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby min. dwie nakrętki na jedno koło pojazdu posiadały zabezpieczenia przeciw samoczynnemu odkręceniu.

Pytanie 12

12). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 14.4 Czy Zamawiający dopuści stosowanie zabezpieczenia nakrętek kół w postaci osłonek nakrętek kół informujących o ewentualnym poluzowaniu nakrętek ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zabezpieczenia nakrętek kół w postaci osłonek nakrętek kół informujących o ewentualnym poluzowaniu nakrętek z uwzględnieniem wymagania pkt. 14.4 Załącznika nr 1 do SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga aby min. dwie nakrętki na jedno koło pojazdu posiadały zabezpieczenia przeciw samoczynnemu odkręceniu.

Pytanie 13

13). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 18.5 Czy Zamawiający dopuści montaż akumulatorów na obrotowej platformie, zabezpieczonych przed samoczynnym wysunięciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż akumulatorów na platformy obrotowej, zabezpieczonych przed samoczynnym wysunięciem.

Pytanie 14

14). Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 24.1 Prosimy o określenie ilości wyposażenia dodatkowego dla punktów: 1.6, 1.7, 1.9 i 1.17.

Odpowiedź:

Zamawiający określa następującą ilość wyposażenia dodatkowego, dla:

Punktu 1.6 - gaśnice 2 szt., apteczka 1 szt., trójkąt 1 szt. - na każdy pojazd;

Punktu 1.7 - Radiotelefon wraz z anteną – urządzenia zgodne ze standardem obowiązującym u Zamawiającego - 1 szt. na każdy pojazd;

Punktu 1.9 - ramki informacyjne wewnętrzne – w ilości 2 sztuk (format A3 pion) na każdy pojazd, miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktu 1.17 – podest serwisowy mobilny do prac serwisowych przy instalacji CNG na dach pojazdu zgodnie z normą PN-EN 1004:2005 - 1 szt. na 6 pojazdów.

Pytanie 15

15). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapłaty do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

16). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 15

Prosimy o wprowadzenie poprawnej nazwy Ustawy tj. Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Odpowiedź:

Nazwa ustawy wskazana w § 4 ust. 15 jest tożsama z postulowaną w pytaniu.

Pytanie 17

17). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 6 ust. 7

Prosimy, by Zamawiający doprecyzował zapis umieszczając informację, że ewentualny zakup dokonany będzie za dodatkowym wynagrodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że istniejący zapis wystarczająco wskazuje, że ewentualne zakupy wskazane w § 6 ust. 7 dokonane będą jako odrębne zamówienia tj. za dodatkowym, odrębnym wynagrodzeniem.

Pytanie 18

18). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy § 8

W § 8 wzoru umowy wysokość kar umownych naliczana jest od kwot brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wartość brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmuje podatku VAT, co oznacza, że ostatecznie będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego.

W konsekwencji spowoduje to, że ewentualne kary umowne płacone przez wykonawcę zagranicznego będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 8 poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje postulat wskazany w pytaniu. Zamawiający w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy oprócz cen brutto wprowadza odpowiednie wartości netto wycenionych tam pozycji a w § 8 ust. 2 lit. a – b wzoru umowy w miejsce wartości i cen brutto wprowadza wartości netto, a także w § 9 ust. 1 lit. d) również wprowadza odniesienie do wartości netto.

Pytanie 19

19). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 8 ust. 2 pkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 0,05% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary do 0,05%.

Pytanie 20

20). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 8 ust. 2 pkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary do 5%.

Pytanie 21

21). Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 9

Prosimy o uzupełnienie paragrafu o zapis, że odstąpienie Zamawiającego od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:

Pisemne odstąpienie od umowy wynika zarówno z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wymagających dochowania formy pisemnej przy zawieraniu umowy (art. 139 ust. 2), jak i z przepisów KC (art. 77 § 2). M.in. w tej sprawie § 11 ust. 4 wzoru umowy odsyła do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 22

22). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 1 ust. 1

Według w/w zapisu bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru ostatecznego autobusów, zaś w § 6 ust. 5 Wzoru Umowy początek biegu terminu gwarancji rozpoczyna się od pierwszego dnia po pierwszej rejestracji autobusu przez Zamawiającego. Prosimy o ujednolicenie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolica bieg terminu gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego autobusów.

Pytanie 23

23). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 3 ust. 1 pkt 1.1

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Dostarczania części zamiennych, niezbędnych do wykonywania napraw objętych gwarancją w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia...” ?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym zapisie umowy serwisowej dopuszcza zapis: „Dostarczania części zamiennych, niezbędnych do wykonywania napraw objętych gwarancją w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia...”

47. 10

Pytanie 24

24). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 3 ust. 1 pkt 1.2

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Dostarczania części zamiennych nieobjętych gwarancją do wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 9 dni roboczych od daty zgłoszenia...”?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym zapisie umowy serwisowej dopuszcza zapis: „Dostarczania części zamiennych nieobjętych gwarancją do wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia...”

Pytanie 25

25). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 3 ust. 1 pkt 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 100 PLN ?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym zapisie umowy serwisowej w miejsce wartości 300 EURO wprowadza wartość 1 000,00 PLN.

Pytanie 26

26). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 3 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie informacji czy stawka za jedną roboczogodzinę zostanie ustalona jednorazowo czy też będzie ustalana oddzielnie dla każdej naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że poruszona w pytaniu kwestia dotycząca przedmiotowej stawki będzie przedmiotem uzgodnienia stron.

Pytanie 27

27). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 5 ust. 1 pkt 1.1

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od daty zgłoszenia...” ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w dotychczas nadanym brzmieniu.

Pytanie 28

28). Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy Umowa Serwisowa § 5 ust. 1 pkt 1.2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 100 PLN ?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym zapisie umowy serwisowej w miejsce wartości 300 EURO wprowadza wartość 1 000,00 PLN.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Tomasz Wesołowski